



Род Ацена включает в себя множество видов, произрастающих в Южном полушарии, но наиболее широкое распространение получили только два из них - ацена Буханана с серебристо-зелеными листьями и ацена мелколистная коричнево-зеленой окраски, так как они самые устойчивые. Многочисленные побеги ацены, сильно разветвляясь, формируют на открытом месте или в полутени красивый плотный ковер высотой около 15 см. Мелкие зубчатые листья имеют легкую опушку, зимуют. Цветет ацена в июне, в следующие два месяца образуются семена. Цветки собраны в маленькие шаровидные соцветия, которые почти не заметны в листве, но из них образуются соплодия в виде булавы с шипами, которые очень декоративны. Ацена выглядит привлекательно весь сезон. Некоторые виды при небольшой толщине снежного покрова могут частично повреждаться в случае сильных морозов или выпревать при переизбытке влажности, однако восстанавливаются довольно быстро уже в первые весенние дни. Ацене подходят различные типы почв, за исключением тяжелых заболоченных, но более всего она предпочитает рыхлые, хорошо дренированные почвы, легкие по своему механическому составу, со средней плодородностью. Наиболее угнетает развитие растения переувлажнение, которое может даже оказаться губительным. Максимальный декоративный эффект достигается на богатых органикой почвах. Ацена — отличное почвопокровное растение, которое хорошо сочетается с большинством обитателей альпинария и подходит для заполнения пространства между ними, а также для посадок между плитками дорожки или камнями, либо на подпорных стенках. Однако следует учитывать агрессивность ацены, так как она может угнетать более мелких соседей. Легко размножается семенами, однако чаще всего применяется черенкование или деление стеблей, части которых имеют корешки, образующиеся в местах ветвления.